

NNOAH

LED LIGHTING FROM KOREA

LEADING STYLE 2020



Luxurious and delicate
Beautiful light, durable
Perfect service

NNOAH

Head Office: 92/15 Road No.2, Trung Tho ward, Thu Duc district, HCMC, Vietnam.
Tel: [84] 28.62703355 - Fax: [84] 28.62825881 - Hotline: [+84] 909410607
Website: www.Noahlighting.com

NOAH

1. Kiểu dáng tinh tế, sang trọng hiện đại.
Cover sử dụng nhựa PC nguyên sinh không ố vàng theo thời gian.
2. Tính năng công nghệ vượt trội: 4 chức năng ánh sáng: 2700/4000/6500K/ Chế độ ngủ
* Dimmer + điều khiển
* Internet + điều khiển giọng nói.



Thiết bị thông minh giúp bạn điều chỉnh ánh sáng dễ dàng theo cách của bạn chỉ cần 1 click

3. Ánh sáng đẹp CRI>83 giúp êm dịu cho mắt và tốt cho trẻ.
4. Main led dày, rộng, mắt led được trải khắp giúp cho led tản nhiệt nhanh, hiệu ứng ánh sáng đẹp đồng đều. Cùng với driver siêu khủng giúp cho bóng ổn định, tuổi thọ cao và cam kết bảo hành sản phẩm vượt trội.
5. Với các tai giúp dễ dàng lắp đặt thi công cũng như thay thế mà bất cứ đèn khác trên thị trường không có.
6. Đa dạng kiểu dáng, thiết kế độc quyền phù hợp cho từng không gian lắp đặt.

NOAH




NOLUXVENC60T 3.420.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Nhân Pha Lê Tròn 3 step 60w

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 550mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Viên nhựa PC, kính cường lực chống ố vàng theo thời gian


NOLUXVENC60C 3.970.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Nhân Pha Lê Tròn 4 step Remote 60W

Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500K / chế độ ngủ
 Điều khiển Dimer ánh sáng từ 10 -100%
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 550mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Viên nhựa PC, kính cường lực chống ố vàng theo thời gian


NOVENC50T 2.500.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Tròn 3 step 50W

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 50W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 450mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vữa tạo hiệu ứng ánh sáng vữa chống ố vàng theo thời gian


NOVENS60T 2.790.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Vương 3 step 60W


Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 530 xz 530mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vữa tạo hiệu ứng ánh sáng vữa chống ố vàng theo thời gian



NOLUXVENS60T 3.660.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Nhân Pha Lê Vương 3 step 60W

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 530 x 530mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Viên nhựa PC, kính cường lực chống ố vàng theo thời gian



NOLUXVENS60C 3.970.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Nhân Pha Lê Vương 4 step Remote 60W

Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500K / chế độ ngủ
 Điều khiển Dime ánh sáng từ 10 -100%
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 530 x 530mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Viên nhựa PC, kính cường lực chống ố vàng theo thời gian


NOVENCR50C 3.300.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Tròn 4 step Remote 50W

Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500K / chế độ ngủ
 Điều khiển Dimer ánh sáng từ 10-100%
 Công suất: 50W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 450mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian


NOVENSR60C 3.660.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Vương 3 step Remote 60W

Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500K / chế độ ngủ
 Điều khiển Dimer 10-100%
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 530 x 530mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian


NONETSR50C 2.400.000đ

Đèn LED Trang Trí Milky Way Sóng Vương 4 step Remote 50W

Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500 K chế độ ngủ
 Điều khiển Dimer ánh sáng từ 10-100%
 Công suất: 50W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 450 x 450mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian




NOVENRR60T 2.700.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus Chữ Nhật 3 step 60W

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 60W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 720 x 370mm
 Diện tích chiếu sáng 12-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian



Bedroom products

- 
Công nghệ
thông minh
- 
Màu sắc
chính xác
- 
Dễ dàng
lắp đặt
- 
Thân thiện
môi trường



NODIACR25C 1.500.000đ
Đèn LED Trang Trí Kim Cương 4 step Remote 25W.


Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500 K/ chế độ ngủ
Điều khiển Dimer ánh sáng từ 10-100%
Công suất: 25W. Dải điện áp: 85-220V /50Hz.
Kích thước: Ø 415 x 107mm
Diện tích chiếu sáng 10-14m²
Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vữa tạo hiệu ứng ánh sáng
và chống ố vàng theo thời gian



NOVENC25C 1.970.000đ
Đèn LED Trang Trí Venus Tròn 4 step Remote 25W

Đèn chiếu sáng 4 chế độ 2700 / 4000 / 6500k / chế độ ngủ
Điều khiển Dimer ánh sáng từ 10-100%
Công suất: 25W. Dải điện áp: 85-220V /50Hz.
Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83,
Kích thước: Ø 410 x 90mm
Diện tích chiếu sáng 12-16m²
Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vữa tạo hiệu ứng ánh sáng
và chống ố vàng theo thời gian

LED LIGHTING FROM KOREA



Corridor Products

- LED Công nghệ thông minh
- Màu sắc chân thật
- Dễ dàng lắp đặt
- Thân thiện môi trường

Dining & Kitchen room Products

- LED Công nghệ thông minh
- Màu sắc chân thật
- Dễ dàng lắp đặt
- Thân thiện môi trường



NOVENCRI5T 720.000đ

Đèn LED Trang Trí Venus 3 step 15w

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 15W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 280 x 90mm
 Diện tích chiếu sáng 6-8m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian



NOMWF15T 530.000đ

Đèn LED Trang Trí Milky Way 3 step 15w

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 15W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: 85-220V/50Hz.
 Kích thước: Ø 280 x 90mm
 Diện tích chiếu sáng 6-8m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian



NODROP45C 4.200.000đ

Đèn thả trang trí hình tròn 4 step 45w

Đèn thả 4 chế độ 2700/ 4000 / 6500K / chế độ tùy chỉnh
 Điều khiển Dimer ánh sáng từ 10-100%
 Công suất: 45W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 280mm/ 1 bóng
 Diện tích chiếu sáng 10-16m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian




NOVENRR30T 1.640.000đ

Đèn ốp trang trí venus chữ nhật 3 step 30w

Đèn ốp 3 chế độ 2700/ 4000 / 6500K
 Công suất: 30W. Dải điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 720 x 170 x 100mm
 Diện tích chiếu sáng 8-10m²
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh 2 lớp vừa tạo hiệu ứng ánh sáng
 vừa chống ố vàng theo thời gian

SPACE LINGHTING



Bathroom Light




It is acrylic bathroom ceiling light is embossed with exquisite patterns, glitters like crystal, and creates a beautiful and bright ambience in a bathroom when its light is switched on.

Đèn trần phòng tắm được dập nổi với những họa tiết tinh tế, lấp lánh như pha lê, và tạo ra một khung cảnh đẹp và tươi sáng trong phòng.



KHÔNG GIAN THƯ GIÃN




Bathroom & wall lamp Products



NOFB11 366.000đ

Đèn LED Trang Trí bathroom 1 step 11w

Đèn chiếu sáng 1 chế độ 2700K hoặc 6500K
 Công suất: 11W. Dài điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 73 x 271mm
 Diện tích chiếu sáng 5-7m²
 Cover: Nhựa PMMA nguyên sinh vừa tạo hiệu ứng ánh sáng vừa chống ố vàng theo thời gian



NOFB18 440.000đ

Đèn LED Trang Trí bathroom 1 step 18w

Đèn chiếu sáng 1 chế độ 6500K
 Công suất: 18W. Dài điện áp: 85-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: 73 x 451mm
 Diện tích chiếu sáng 6-8m²
 Cover: Nhựa PMMA nguyên sinh vừa tạo hiệu ứng ánh sáng vừa chống ố vàng theo thời gian



Downlight

**NODLFS 7****150.000đ****Đèn LED Trang Trí Downlight 3 step 7W**

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 7W. Dải điện áp: 165-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 96 x 20mm khi tách Driver
 Lỗ khoét: Ø 76mm

Diện tích chiếu sáng 3-6m²
 Body: Nhôm AL63 nguyên khối.
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh vừa tạo hiệu ứng ánh sáng vừa chống ổ vàng theo thời gian

**NODLFS 11****210.000đ****Đèn LED Trang Trí Downlight 3 step 11W**

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500k
 Công suất: 11W. Dải điện áp: 165-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 120 x 20mm khi tách Driver
 Lỗ khoét: Ø 96mm

Diện tích chiếu sáng 3-6m²
 Body: Nhôm AL63 nguyên khối.
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh vừa tạo hiệu ứng ánh sáng vừa chống ổ vàng theo thời gian

**NODLFS 15****300.000đ****Đèn LED Trang Trí Downlight 3 step 15W**

Đèn chiếu sáng 3 chế độ 2700 / 4000 / 6500K
 Công suất: 15W. Dải điện áp: 165-220V/50Hz.
 Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
 Kích thước: Ø 170 x 20mm khi tách Driver
 Lỗ khoét: Ø 140mm

Diện tích chiếu sáng 3-6m²
 Body: Nhôm AL63 nguyên khối.
 Cover: Nhựa PC nguyên sinh vừa tạo hiệu ứng ánh sáng vừa chống ổ vàng theo thời gian



Công nghệ thông minh Màu sắc chân thật Dễ dàng lắp đặt Thân thiện môi trường

School, public construction Products



Màu đen



NAFPL35 270.000đ

Đèn LED chiếu sáng Downblewing 1 step 35W

Đèn chiếu sáng 1 chế độ 6500K
Công suất: 35W. Dải điện áp: 165-220V/50Hz
Lume: 100lm/w. Độ hoàn màu: RA>83.
Kích thước: 48 x 57 x 650mm
Diện tích chiếu sáng 10-12m²
Cover: Nhựa PC nguyên chất giúp ánh sáng đẹp và không ố vàng theo thời gian

